


p.p. 34,00 m n.p.m.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna terenu | 46,35 | 46,72 | 46,67 | 46,60 | 46,54 | 45,98 | 44,40 | 43,15 | 43,06 | | 43,53 | 43,75 | | 45,10 |
| Rzędna dna przewodu | 44,95 | 44,58 | 44,53 | 44,37 | 44,21 | 44,00 | 42,90 | 42,40 | 41,99 | 41,56 | 41,53 | 41,53 | | 41,50 |
| Rzędna dna wykopu | 44,85 | 44,48 | 44,43 | 44,27 | 44,11 | 43,90 | 42,80 | 42,30 | 41,89 | — | — | — | 41,28 | 41,25 |
| Głębokość wykopu | 1,50 | 2,24 | 2,24 | 2,33 | 2,43 | 2,08 | 1,60 | 0,85 | 1,17 | — | — | — | 2,47 | 3,85 |
| Pikietaż | 0,0 | 28,5 | 32,0 | 44,5 | 56,5 | 73,0 | 119,5 | 169,0 | 196,5 | | 224,5 | | | 255,0 |
| | D85 | D86 | | D86a | | D87 | D88 | D89 | D40 | | D41 | | | D9 |

| Odcinek | D85–D86 | D86–D87 | D87–D88 | D88–D89 | D89–D40 | D40–D41 | D41–D9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spadek (%) | 1,3 | 1,3 | 2.4 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 0,1 |
| Długość (m) | 28,5 | 44,5 | 46,5 | 49,5 | 27.5 | 28,0 | 30,5 |

| | |
|---|---|
| Materiał | D85–D87: rury kanalizacyjne kielichowe PVC dn 200 kl. SN-4; D87–D40: rury kielichowe PVC ⌀ 250 mm, klasy SN-4; D40–D9: rury żelbetowe ⌀600 mm, klasy II |

D40–D41: wymiana gruntu (torf i namuł) ścianka szczelna drewniana tymczasowa; wykop szerokoprzestrzenny do rzędnej wody gruntowej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych **„INŻDRÓG" s.c.** ul. Kulerskiego 16/41 86-300 Grudziądz | | | | |
| *Obiekt* | Modernizacja ulic : Kolista, Łamana, Wielka, Studzienna, Stawki i Poligonowa w Kwidzynie | | | |
| *Inwestor* | Urząd Miejski w Kwidzynie | | | |
| *Stadium – projekt budowlany zamienny* | | *Branża – sanitarna* | *Rys. nr 27* | |
| *Rysunek* | **Profil kanalizacji deszczowej odcinek: D85-D9** | | | *skala* *1:500/100* |
| *Funkcja* | *Imię Nazwisko* | *Uprawnienia* | *Data* | *Podpis* |
| *Projektant* | techn. Edmund Wierzchowski | uprawnienia do projektowania Nr BP-RN-V/4/TO/79 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych | 20.06.2008 r. | |
| *Opracował:* | inż. Piotr Feldmann | - | 20.06.2008 r. | |
| *Sprawdził:* | mgr inż. Maciej Daniel | uprawnienia do projekt. Nr GP.I.7342/129/TO/92 bez ograniczeń w specj. inst.-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych | 20.06.2008 r. | |