

LEGENDA:

S14 OZNACZENIE STUDNI

34,5 ‰ OZNACZENIE SPADKU

23,80 OZNACZENIE DŁUGOŚCI

- WSZYSTKIE PROJEKTOWANE STUDNIE WYKONANE Z BETONU SZCZELNEGO KLASY CO NAJMNIEJ B-45
- PROJEKTOWANE RURY Z KAMIONKI O WYTRZYMAŁOŚCI 40kN/m
- RURY ŁĄCZYĆ ZE STUDNIAMI ZA POMOCĄ ZŁĄCZ DO BETONU

TEMAT:
Budowa kanalizacji sciekowej grawitacyjnej w ulicy Polnej

SANITARIA + PROFILE

INWESTOR	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.		FAZA:
ADRES:	82-500 Kwidzyn ul. Sportowa 29		PB
OBIEKT	Sieć kanalizacji sciekowej		
ADRES:	Kwidzyn ul. Wodnika i Polna		
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH 82-500 Kwidzyn, Tżewskiego 25 NIP 581-161-43-30 REGON 192035765 tel. kom. 606-25-26-27 fax. 0-55-279-25-92 0-55-279-25-93		www.abis.com.pl biuro@abis.com.pl	
projektował	inżb. Inż. Bolesław Wasacki	72/05/91	
sprawdził	Krzysztof Wasacki		
sprawdził	mgr. Janusz Kosowski	PZP-Bw/0/0278	

SKALA
1 : 100
1 : 500

NR ARK.
2