

UWAGI:

- WSZYSTKIE PROJEKTOWANE STUDNIE WŁAZOWE WYKONANE Z BETONU SZCZELNEGO KLASY CONAJMNIEJ B-45
- PROJEKTOWANE RURY Z KAMIONKI O O WYTRZYMAŁOŚCI 48 kN/m
- RURY ŁĄCZYĆ ZE STUDNIAMI ZA POMOCĄ ZŁĄCZ DO BETONU

LEGENDA:

→ Projektowana kanalizacja ściekowa grawitacyjna

Kamionka Dn300 Oznaczenie średnicy, materiału, system C

S3 Oznaczenie studni



Objekt: ul. Wschodnia-Polna w/g zakresu województwa pomorskiego powiat kwidziński Miasto Kwidzyn Drob 06.07.08.09

Mapa sytuacyjno-wysokościowa z użyciem terenu Skala 1:500

DO CELOW PROJEKTOWYCH

OSŁOBI GOSPODARSTWA

gdańsk, Aniszewski, Muszczak

HERG 3614-490/2007 Kwidzyn, dn.15.5.2007 r.

INWESTOR		BUDOWA	
ADRES		SANITARNIA	
OBJEKT		Faza	
BUDOWA		SKALA	
BUDOWA		1:500	
BUDOWA		NR RYS.	
BUDOWA		1	